

INNOVATÍV TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK



→ [KATALÓGUS OLDALAKAT IS TARTALMAZ](#)

A VILLAMOSSÁGI RENDSZEREK ÉS INFORMATIKAI HÁLÓZATOK
VILÁGSZINTŰ SZAKÉRTŐJE

 **legrand**[®]

MEGÚJULT CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Számtalan felhasználási lehetőség, számtalan előnnyel. Függetlenül attól, hogy mennyire elfoglalt vagy mekkora hely áll rendelkezésére, a Legrand elosztósorok megbízható minőségben állnak rendelkezésére, biztosítva műszaki eszközei töltöttségét és megfelelő működését. Praktikus, ötletes, egyedi megjelenésű termékek mindennapi használatra.





TARTALOMJEGYZÉK

UNIVERZÁLIS MEGOLDÁSOK

Kettes és hármas elosztódugók, elosztósorok	02
--	-----------

Multifunkciós és forgatható elosztósorok	06
---	-----------

EGYEDI MEGOLDÁSOK



Sarokba illeszkedő elosztósor	10
--------------------------------------	-----------

Asztali elosztósor tablet tartóval	12
---	-----------

TV elosztó és töltő állomás	14
------------------------------------	-----------

Asztallapra rögzíthető elosztó	16
---------------------------------------	-----------

Multifunkciós töltőállomás	18
-----------------------------------	-----------

KATALÓGUS OLDALAK	20
--------------------------	-----------



CSATLAKOZTASSA ESZKÖZEIT KÖNNYEDÉN





ESZKÖZÖK MINNDENAPI
HASZNÁLATRA

KETTŐS ÉS HÁRMAS ELOSZTÓDUGÓ



A kettős és hármes elosztódugó használatával további 1 vagy 2 eszköz csatlakoztatható az áramforráshoz.

A csatlakozóaljzatok elhelyezése megkönnyíti az eszközök csatlakoztatását



FUNKCIÓK

2-3x 2P+F csatlakozóaljzat

- Fehér/Világos szürke
- Fekete/Sötét szürke



> Kiválasztási táblázat a 28. oldalon

HÁRMAS ELÁGAZÁSÚ ELOSZTÓDUGÓ



A hármes elágazású elosztódugót ideálisan használhatja eszközei csatlakoztatására szűkösebb helyeken is.

FUNKCIÓK

3x 2P+F csatlakozóaljzat

- Fehér/Sötét szürke
- Alu/Sötét szürke

FORGATHATÓ, HÁRMES ELÁGAZÁSÚ ELOSZTÓDUGÓ



2 csatlakozóaljzat, melyek bármikor használhatók, továbbá egy USB-A és egy USB-C típusú csatlakozóaljzat is helyet kapott, melyekkel okostelefon vagy tablet tölthető.



A forgatható testnek köszönhetően kényelmesebb hozzáférhetőséget biztosít



FUNKCIÓK

2x 2P+F csatlakozóaljzat

- USB-A
- USB-C

Forgatható test

- Fehér/Sötét szürke
- Alu/Sötét szürke

KETTŐS ELOSZTÓDUGÓ USB CSATLAKOZÓKKAL



Vékonyított kialakítás - 2 x 2P csatlakozóaljzat található alul, az oldalán pedig 1 x USB-A és 1 x USB-C csatlakozóaljzat.



Továbbá egy okostelefon tartóval is ellátott, a kényelmes és biztonságos használat érdekében.



FUNKCIÓK

2x 2P csatlakozóaljzat

- USB-A
- USB-C


- Fehér/Sötét szürke

GYORS, EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS



Megújult csatlakozóaljzatok

Helytakarékos, mindennapi megoldások
elektromos eszközeinek megtáplálásához.



FUNKCIÓK

3-6X 2P+F
csatlakozóaljzat

Kábel nélkül
1.5 m kábellel
3 m kábellel


- Fehér/szürke
- Fehér/Kék
- Fekete/szürke

Magas minőségű anyaghasználat,
minimalista design: vonzó,
lekerekített formavilág.

Az elosztósorok 3 féle színben is elérhetők, melyek
észrevétlenül beolvadnak munkakörnyezetébe, otthonába.




Optimális elrendezésű, 45°-ban és 90°-ban
elforgatott csatlakozóaljzatok.




> Kiválasztási táblázat a 28. oldalon

FORGATHATÓ, RÖGZÍTHETŐ ELSZTÓSOROK



Az elosztósor, mely most még többet nyújt...


Megújult design a Legrand-tól, mely nem csak megbízhatóvá, hanem még egyszerűbbé teszi a használatot!




Egyedülálló, henger formájú kialakítás a komfortosabb használat érdekében. A forgatható testnek köszönhetően az Ön igényeinek megfelelően pozícionálhatja a csatlakozóaljzatokat.




Az elosztósort vízszintesen és függőlegesen is rögzítheti csavarok segítségével.



A forgatható elosztósorokon elhelyezett csatlakozóaljzatok úgy kerültek kialakításra, hogy a különböző méretű adapterek optimálisan elférjenek egymás mellé csatlakoztatva.



A Legrand süllyesztett csatlakozóaljzatokkal biztonságban tudhatja csatlakoztatott eszközeit. Az elosztósor felületi síkjához illeszkedő csatlakozóaljzatok csak az eszközök csatlakoztatásakor nyomódnak be, megakadályozva, hogy por telepedjen meg bennük.



> Kiválasztási táblázat a 27. oldalon

MAXIMÁLIS VÉDELEM KIBŐVÍTETT FUNKCIÓKKAL



További funkciók, széleskörű felhasználáshoz






Az elosztósor síkjához illeszkedő csatlakozóaljzatokon kívül USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatok segítségével is töltheti eszközeit.

A kényelem mellett fontos a csatlakoztatott eszközök biztonsága is, így olyan védelmi funkciók is helyet kaptak, mint például túlfeszültség-védelem, terhelés jelző, vagy túláram védelem, mely túlterhelés esetén lekapcsolja az elosztósort.



A forgatható elosztósor alkalmas arra, hogy valamennyi eszközt csatlakoztassa akár otthonában, akár munkahelyén. A csatlakozóaljzatok mellett mobil eszközei USB-A vagy USB-C típusú csatlakozóaljzatok segítségével párhuzamosan is tölthetők.

FUNKCIÓK


-  3-6x 2P+F csatlakozóaljzat
-  Be/ki kapcsoló gomb LED-del
-  180° Forgatható test
-  Kábel nélkül
1,5 m kábellel
3 m kábellel
5 m kábellel
-  Fehér/szürke
Fekete/szürke

VÁLASZTHATÓ

-  Túlfeszültség védelem
-  USB-A
USB-C
-  Terhelés jelző
-  Visszaállítható védelem



A forgatható elosztósor elérhető túlfeszültségvédelemmel rendelkező változatban is, mely megvédi készülékeit. Az aktív túlfeszültség-védelemről egy zöld fényjelzés ad visszajelzést.



Az elosztósor túláram védelemmel rendelkezik. A terhelésjelző biztonságosabbá teszi a csatlakoztatott eszközök használatát. Az egység lekapcsol, ha túllépi a maximális teljesítményét. A csatlakoztatott eszközök kihúzása után visszaállítható.




> Kiválasztási táblázat a 27. oldalon

HASZNÁLJON KI MINDEN SZABAD FELÜLETET



A RÉSZLETEK, MELYEK EGYEDIVÉ
TESZIK A TERMÉKET



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Sarokba illeszkedő elosztósor

Falsíkba és sarokba illeszkedő elosztósor.

Használja ki legoptimálisabban a rendelkezésre álló helyét!



A sarokba illeszkedő elosztósor fehér és alumínium színben elérhető.

A sarokba illeszkedő elosztósort úgy terveztük, hogy kényelmesen beilleszkedjen konyhájába vagy irodájába és munkafelületét maximálisan ki tudja használni.



Az ideális helykihasználás érdekében vízszintesen és függőlegesen is rögzíthető.



Az elosztósor csavarok vagy kétoldali ragasztó segítségével is rögzíthető. A hátul található kábelvezető lehetővé teszi a kábel jobbra vagy balra történő elvezetését a felhasználás helyének megfelelően.

FUNKCIÓK

3x 2P+F csatlakozóját

USB-A
USB-C

Kábel nélkül
1 m kábellel

Alumínium

FUNKCIÓK

4x 2P+F csatlakozóját


Kábel nélkül
1 m kábellel

Fehér

ELOSZTÓSOR KIBŐVÍTETT FUNKCIÓKKAL



TABLET TARTÓ ELOSZTÓSOR USB-A
CSATLAKOZÓALJZATOKKAL



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Több funkciós elosztósor akár otthoni, akár irodai használatra

FUNKCIÓK



Szeret úgy főzni, hogy közben táblagépén nyomon követi a recepteket, zenét hallgat vagy épp híreket olvas?

A tablet tartóval is rendelkező elosztósor biztosítja mobil- és háztartási eszközei áramforráshoz való csatlakozását, miközben táblagépe vagy okostelefonja megfelelő megtámasztást kap.



A tablet tartó funkcióval is ellátott elosztósor 3 db 2P+F és 2 db USB-A csatlakozójattal rendelkezik, melybe könnyedén csatlakoztathatja konyhai eszközeit, miközben okostelefonján megnyitott receptek alapján ízletes ételeket készíthet.



Az elosztósor LED lámpával megvilágított be/ki kapcsoló gombbal rendelkezik, a 16 A-es beépített túláram védelem pedig védelmet nyújt túlterhelés esetén.




⊕ A tablet tartó felülete csúszásmentes bevonattal ellátott, biztosítva ezáltal a táblagép biztonságos használatát és töltését.

PRAKTIKUS ÉS INNOVATÍV MEGOLDÁS



EGYEDI DESIGN ÉS
MEGOLDÁS TV ÉS A
KÖRÜLTTE LEVŐ ESZKÖZÖK
CSATLAKOZTATÁSÁRA

14



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Elosztósor multimédiás eszközök csatlakoztatására egy helyen



Ez a speciális elosztó nem csak a TV, hanem a körülötte elhelyezkedő műszaki termékek áramforrását is biztosítani tudja, összesen akár 8 eszközig. A készülékekhez tartozó kábelek egy helyen rendszerezhetők, biztosítva ezáltal a rendezett megjelenést. Az elosztósor a beépített túlfeszültség-védelemnek köszönhetően megvédi készülékeit.

FUNKCIÓK

4x 2P+F csatlakozóaljzat

4x 2P csatlakozóaljzat

Be/ki kapcsoló gomb LED-del


Túlfeszültség védelem

2 m kábelrel


A kiváló minőségű felületnek és alumínium burkolatnak köszönhetően az elosztósor észrevétlenül beilleszkedik műszaki eszközei közé.



Az elosztósor rendelkezik be/ki kapcsoló gombbal és túlfeszültség-védelemmel.



A Legrand kizárólagos szabadalommal rendelkezik a síkba illeszkedő aljzatokra: a betéttárcsa kizárólag akkor nyomódik be, amikor egy csatlakozódugót helyezünk az aljzatba.





A levehető alumínium fedél alatt diszkrétén rendezheti a kábeleket.

SZABADON RÖGZÍTHETŐ, EGYEDI MEGOLDÁS



KREATÍV MEGOLDÁS,
ELEGÁNS DESIGN-NAL
PÁROSÍTVÁ



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Töltse fel készülékeit és közben tegye szabaddá munkaasztalát

Az elosztó egyszerű mozdulattal, könnyedén felpatintható egy íróasztalra. Kialakításának köszönhetően kevés helyet foglal, miközben 4 db 2P+F erősáramú és 2 db gyengeáramú USB-A csatlakozóaljzattal rendelkezik.

FUNKCIÓK

 4x 2P+F csatlakozóaljzat

 2x USB-A csatlakozóaljzat

 Be/ki kapcsoló gomb LED-del

 1.5 m kábellel



Diszkrét és egyedi megoldás, mely biztosítja az otthoni és irodai munkavégzés során használt gépek és mobil eszközök áramforrását.




A "csipeszes" kialakításnak köszönhetően az elosztó akár 63 mm vastag munkalapra is rögzíthető.

MULTIFUNKCIÓS KOMPAKT INNOVATÍV



AZ INNOVÁCIÓ JEGYÉBEN
TERVEZVE



HÁLÓSZOBA



NAPPALI



IRODA



KONYHA



Kompakt és stílusos multifunkciós elosztó vezeték nélküli töltőállomással



Ideális megoldás irodájába és otthonába egyaránt!



Helyezze okostelefonját a csúszásmentes felülettel kialakított indukciós töltőre, és a biztonságos vezeték nélküli töltés közben olvashatja üzeneteit, vagy akár az aktuális napi híreket.

FUNKCIÓK

2x 2P+F csatlakozóaljzat

USB-A
USB-C

10.0 W indukciós töltés

Vezeték nélküli töltés jelzés

Be/ki kapcsoló gomb LED-del

2 m kábellel



A multifunkciós töltőállomás 2 féle modern színben is elérhető, így észrevétlenül beilleszkedik otthoni és irodai környezetébe.

A felső részen kialakított csúszásmentes felület alakja és anyaga biztosítja okostelefonja számára a megfelelő tapadást, még használat közben is.



Prémium elosztósorok



6 945 44

6 945 27



6 945 32

Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom.	Kat.szám	Prémium elosztósorok - kábel nélkül
1	6 945 43	- A süllyesztett csatlakozójelzők 45°-ban elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított - Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül) - 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék) 3 x 2P+F ● Fehér/Sötét szürke
1	6 945 44	4 x 2P+F ● Fehér/Sötét szürke
1	6 945 45	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 46	5 x 2P+F ● Fehér/Sötét szürke
1	6 945 47	6 x 2P+F ● Fehér/Sötét szürke
1	6 945 48	● Fekete/Sötét szürke
Prémium elosztósorok - kábellel		
- A süllyesztett csatlakozójelzők 45°-os szögben vannak elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított - Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül) - 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék)		
1	6 945 27	3 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 28	● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 35	3 x 2P+F - 3 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 41	3 x 2P+F - 5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 29	4 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 30	● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 36	4 x 2P+F - 3 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 37	● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 31	5 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 32	● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 38	5 x 2P+F - 3 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 42	5 x 2P+F - 5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

PRÉMIUM ELOSZTÓSOROK

Csatlakoztassa

igényeinek megfelelően,

BÁRHOL!

Függetlenül attól, hogy készülékei töltéséhez vagy működtetéséhez szeretné használni elosztósorainkat, innovatív megoldásokat és egyedi design-t nyújtunk termékeink által mind otthonában, mind munkahelyén!



TV elosztó és töltő állomás
Kat. szám 6 945 95

Sarokba illeszkedő elosztósor USB csatlakozóval
Kat. szám 6 945 02



Multifunkciós töltőállomás vezeték nélküli töltővel és USB csatlakozókkal
Kat. szám 6 945 00



Asztalra rögzíthető elosztó USB csatlakozókkal
Kat. szám 6 948 12



Prémium elosztósorok (folytatás)



Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom. Kat.szám Prémium elosztósorok - kábellel (folytatás)

Csom.	Kat.szám	Prémium elosztósorok - kábellel (folytatás)
1	6 945 33	6 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 34	
1	6 945 39	6 x 2P+F - 3 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 40	

Prémium elosztósorok kábellel és túlfeszültség-védelemmel

- A csatlakozójelzők 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatók legyenek az aljzatokba
- Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított

- Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül)
- 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék)
- Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik:
 - zöld LED: aktív védelem
 - a LED lámpa nem világít: az elosztósor működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem

1	6 945 07	4 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 11	
1	6 945 09	6 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 13	

Prémium elosztósorok - kábellel, beépített túláram védelemmel és túlterhelés jelzővel

- A csatlakozójelzők 45°-os szögben vannak elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatók legyenek az aljzatokba
- Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított
- Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül)
- 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék)
- Túláram védelem LED jelzése:
 - zöld LED: normál fogyasztás
 - piros LED: közelíti a maximális terhelést
 - a LED lámpa nem világít: túlterhelés miatt nincs feszültség alatt az elosztósor. A visszaállításához húzza ki a csatlakozójelzőből az elosztósort, majd nyomja meg az elosztósor oldalán található «reset» gombot.


1	6 945 25	4 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 26	6 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²

Csom. Kat.szám Prémium elosztósorok - kábellel, túlfeszültség védelemmel és USB csatlakozójelzőkkel

- A csatlakozójelzők 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatók legyenek az aljzatokba
- Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított
- 2 x USB-A és USB-C típusú csatlakozójelzőkkel felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX. Okostelefonok, tabletek és más műszaki eszközök töltésére.
- Elforgatható elosztósor (hossztengelye körül)
- 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék)
- Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásaitól. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik:
 - zöld LED: aktív védelem
 - a LED nem világít: az elosztósor működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem

1	6 945 08	3 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 12	
1	6 945 10	5 x 2P+F - 1.5 m kábellel ● Fehér/Sötét szürke - 3x1.5 mm ² ● Fekete/Sötét szürke - 3x1.5 mm ²
1	6 945 14	

USB-C szabvány



A Legrand új elosztósorai USB-A és USB-C típusú csatlakozójelzőkkel is rendelkeznek annak érdekében, hogy valamennyi típusú eszköz töltési lehetősége biztosított legyen.

Prémium elosztósorok (folytatás)



6 945 05

Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX

Csom. Kat.szám **Elosztórory túlfeszültség-védelemmel**

Csom.	Kat.szám	Elosztórory túlfeszültség-védelemmel
1	6 945 05	<p>Padlóra és íróasztalra is egyaránt helyezhető. Tudja biztonságban csatlakoztatott eszközeit! - 4 x 2P+F süllyesztett csatlakozóaljzatok; - 45°-os szögben elforgatva (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba - Be/ki kapcsoló gomb az elosztórory felső részén, LED fénnel megvilágított gomb - 3x1,5 mm² kábellel (hossz: 2 méter) - Elforgatható elosztórory (hossz tengelye körül) Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED nem világít: az elosztórory működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem 4db csavarral rögzíthető (nem tartozék) ● Fehér/Sötét szürke</p>

TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK

INNOVATÍV, BIZTONSÁGOS ÉS EGYSZERŰ HASZNÁLAT



MEGÚJULT CSATLAKOZÓALJZATOK



A Legrand süllyesztett kialakítású csatlakozóaljzatai egyszerű és biztonságos használatot nyújtanak. A csatlakozóaljzatok csak abban az esetben nyomódnak be, ha eszközt csatlakoztat hozzá.



MEGBÍZHATÓ VÉDELEM



A beépített túlterhelés- és túlfeszültség-védelemnek köszönhetően biztonságban tudhatja csatlakoztatott eszközeit éjjel nappal.



MULTIFUNKCIÓS TÖLTÉSI MEGOLDÁSOK



USB-A vagy USB-C csatlakozás? Vezeték nélküli okostelefon töltés? A Legrand termékei számtalan csatlakozási és töltési megoldást kínálnak. Ismerje meg a termékelőnyöket, és használja a mindennapokban is!

Multifunkciós elosztósrak



Kizárólag beltéri használatra

Csom. Kat.szám Multifunkciós töltőállomás

Csom.	Kat.szám	Multifunkciós töltőállomás
		<p>Multifunkciós töltőállomás vezeték nélküli töltéssel és USB csatlakozókkal. Otthoni és irodai használatra egyaránt 10 A - 230 V - 2300 W MAX Egy kompakt, multifunkciós töltőállomás 5 db csatlakozóval: - 2 x 2P+F süllyesztett csatlakozóaljzatok - vezeték nélküli töltő 10.0 W Qi-szabvánnyal rendelkező okostelefonokhoz (csúszásmentes felület és töltést jelző kijelző). - USB-A és USB-C típusú csatlakozókkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX - fekete 3x1,5 mm² kábellel (hossz: 2 méter) ● Barna/Sötét szürke ● Fehér/Sötét szürke</p>
1	6 945 00	
1	6 945 06	
		<p>Elosztósrak TV és multimédiás eszközök csatlakoztatására, túlfeszültség-védelemmel 16 A - 230 V - 3680 W MAX Speciális kialakítás nappalijába a TV és hozzá tartozó multimédiás eszközök csatlakoztatására. - 4 x 2P+F [16 A] és 4 x 2P csatlakozóaljzatok - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényvel megvilágított - 3x1,5 mm² kábellel (hossz: 2 méter) Beépített túlfeszültség-védelem: megvédi elektromos készülékeit a villámcsapás káros hatásától. A túlfeszültség-védelem státuszáról egy kijelző gondoskodik: - zöld LED: aktív védelem - a LED nem világít: az elosztósrak működik, viszont nem aktív a túlfeszültség-védelem Az alumínium (fém) burkolat lehetővé teszi akár egy második eszköz elhelyezését az elosztósrakra téve ● Fekete [2P csatlakozóaljzatok: 6 A]</p>
1	6 945 95	
		<p>Sarokba illeszkedő elosztósrak 16 A - 230 V - 3680 W MAX Elosztósrak, mely tökéletesen illeszkedik a sarokba: akár a konyhapulton, akár irodai környezetben. - süllyesztett csatlakozóaljzatok 45°-os szögben elforgatva - Kábelvezető az elosztósrak hátoldalán - Lepattintható műanyag könnyítés a megfelelő kábelvezetéshez Kábel nélküli kialakítás 3x1,5 mm² -es kábellel szerelhető</p>
1	6 945 02	<p>Ø3 x 2P+F - Fehér/Alumínium 1 méter 3x1,5 mm² fehér kábellel USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX</p>
1	6 945 04	<p>Ø3 x 2P+F - Fehér/Alumínium Kábel nélkül USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX</p>
1	6 945 01	<p>Ø4 x 2P+F - Fehér 1 méter 3x1,5 mm² kábellel</p>
1	6 945 03	<p>Ø4 x 2P+F - Fehér Kábel nélkül</p>

■ Vezeték nélküli töltés

- Termékeink a Qi-WPC* szabványnak felelnek meg. Összhangban az ICNIRP irányelveivel - alacsony kibocsátású elektromágneses sugárzás - az emberi szervezet védelmének érdekében.
- A vezeték nélküli töltés során nincs szükség USB kábelekre.
- Nemzetközi Qi szabvány
- Átlagos töltési idő < 2 óra




Főbb kompatibilis okostelefonok

Teljes lista megtekinthető
www.wirelesspowerconsortium.com

Márka	Típus	Készülékek
Apple	iPhone	12 / 11 / X / 8 / 8+
Samsung	Galaxy	S20 / S10 / S9 / S8 / S7 / S6 (Edge)
LG	G	V40 / V30 / G8 / G7 / G6 / G5 / G4 / G3
Sony	Xperia	Z4v / Z3v / XZ3 / XZ2 / DG 6703

■ USB-C szabvány



Az Európai Biztonság és a vezető okostelefon-gyártó vállalatok által aláírt, egységes megállapodás M.o.U [Memorandum of Understanding] célja a berendezések szabványosítása és az USB-C típusú csatlakozás használata. 7 vezető technológiai vállalat írta alá a megállapodást, mely garantálja az okostelefonok kompatibilitását az USB-C típusú töltőkkel: Apple, Samsung, Google, LG, Sony, Lenovo, Motorola

A szabvány célja:
 - egyszerűbb teszi a használatot a felhasználó számára
 - optimalizálja a töltési teljesítményt és biztosítja a kompatibilitást

A Legrand új elosztósrak kínálata integrálja az USB-A és USB-C típusú csatlakozókat annak érdekében, hogy eszközeit megfelelő minőségben és biztonságban tölthesse.

Multifunkciós elosztósorok (folytatás)



6 948 10



6 948 12

Kizárólag beltéri használatra
16 A - 230 V - 3680 W MAX


Csom.	Kat.szám	Multifunkciós elosztósorok (folytatás)
1	6 948 10	Asztali elosztósor tablet tartóval - 3 x 2P+F csatlakozóaljzat - 2 x USB-A csatlakozóaljzat - Csúszásmentes felülettel bevont tablet tartó - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított - Túláram védelemmel felszerelt (16 A) - 3x1,5 mm ² kábellel (hossz 1.5 méter) ○ Fehér ● Fekete
1	6 948 11	
1	6 948 12	Asztallapra rögzíthető elosztó - 4 x 2P+F csatlakozóaljzat - 2 x USB-A csatlakozóaljzat - Be/ki kapcsoló gomb, mely LED fényt megvilágított - 90°-ban forgatható kábel 3x1,5 mm ² (hossz 1.5m) Asztallapra felpattintható elosztó (max. bútorlap vastagság: 63 mm) Lehetővé teszi a csatlakozóaljzatok elrejtését az asztallap alatt, míg az USB csatlakozóaljzatok az asztallap felett vehetők igénybe. ● Fekete
1	6 948 12	

■ Asztallapra rögzíthető elosztó 6 948 12

Példa a rögzítésre:



Méretetek (mm)




■ Elosztósor TV és multimédiás eszközök csatlakoztatására, túlfeszültség-védelemmel. Kat. szám 6 945 95

Példa a használatra



Méretetek (mm)



Nyitott állapotban



Standard elosztósorok és elosztódugók



0 494 01



6 945 16



6 945 20



6 945 24



6 945 77



6 945 51



6 945 53








6 945 57

Kizárólag beltéri használatra

Csom.	Kat.szám	Elosztódugó - 2P
1	0 494 00	6 A - 230 V - 1380 W MAX 4 x 2P 6 A, oldalsó kimenetekkel rendelkező elosztódugó
1	0 494 01	Elosztódugó USB csatlakozóaljzattal- 2P USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX Okostelefonok, tabletek és egyéb műszaki eszközök töltésére. Okostelefon tartóval felszerelt.
1	0 494 01	6 A - 230 V - 1380 W MAX 2 x 2P 6 A oldalsó kimenetekkel rendelkező elosztódugó. USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatok
1	6 945 16	Elosztódugók - 2P+F 16 A - 230 V - 3680 W MAX
1	6 945 17	2 x 2P+F hátsó kimenetekkel ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 18	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 19	3 x 2P+F hátsó kimenetekkel ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 20	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 21	3 x 2P+F oldalsó kimenetekkel ○ Fehér/Sötét szürke
1	6 945 23	● Alu/Sötét szürke
1	6 945 21	3 x 2P+F oldalsó kimenetekkel - forgatható ○ Fehér/Sötét szürke
1	6 945 22	2 x 2P+F oldalsó kimenetekkel - forgatható - USB USB-A és USB-C típusú csatlakozóaljzatokkal felszerelt: 3.0 A - 5.0 V - 15 W MAX
1	6 945 24	○ Fehér/Sötét szürke
1	6 945 24	● Alu/Sötét szürke
1	6 945 73	Elosztósorok kábel nélkül 16 A - 230 V - 3680 W MAX -45°-os szögben elforgatott csatlakozóaljzatok (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba. Vékonyított kialakítás. Kábelezhető tetszőleges hosszúságú 3x1,5 mm ² kábellel
1	6 945 74	3 x 2P+F ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 74	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 75	4 x 2P+F ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 76	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 77	5 x 2P+F ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 78	● Fekete/Sötét szürke
1	6 945 79	6 x 2P+F ○ Fehér/Világos szürke
1	6 945 80	● Fekete/Sötét szürke

Csom.	Kat.szám	Elosztósorok kábellel
1	6 945 49	16 A - 230 V - 3680 W MAX -45°-os szögben elforgatott csatlakozóaljzatok (kivéve egy esetben, mely 90°-ban elforgatott) annak érdekében, hogy a csatlakozódugók egymástól zavartalanul csatlakoztathatóak legyenek az aljzatokba. Vékonyított kialakítás.
1	6 945 50	3 x 2P+F - 1.5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 51	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 59	3 x 2P+F - 3 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 60	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 67	3 x 2P+F - 5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 68	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 52	4 x 2P+F - 1.5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 53	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 54	○ Fehér/Világos kék - 3x1,5 mm ²
1	6 945 61	4 x 2P+F - 3 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 62	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 69	4 x 2P+F - 5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 70	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 55	5 x 2P+F - 1.5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 56	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 63	5 x 2P+F - 3 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 64	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 71	5 x 2P+F - 5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 57	6 x 2P+F - 1.5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 58	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 65	6 x 2P+F - 3 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 66	● Fekete/Sötét szürke - 3x1,5 mm ²
1	6 945 72	6 x 2P+F - 5 méter kábellel ○ Fehér/Világos szürke - 3x1,5 mm ²

Multifunkciós elosztósorok

MULTIFUNKCIÓS ELOSZTÓSOROK SPECIÁLIS HASZNÁLATRA											
Termék	Csatl. száma		Kábel	USB	Védelem	Vezeték nélküli töltés	Szín				
	2P	2P+F					○ Fehér	● Fekete	● Barna/Sötét szürke	○ Fehér/Sötét szürke	○ Fehér/Alumínium
	-	2	2 m 3x1.5 mm ²	USB-A + USB-C	-	Igen	-	-	6 945 00	6 945 06	-
	-	3	- 1 m 3x1.5 mm ²	USB-A + USB-C	-	-	-	-	-	-	6 945 04
	-	4	- 1 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 03	-	-	-	6 945 02
	-	4	- 1 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 01	-	-	-	-
	-	3	1.5 m 3x1.5 mm ²	2xUSB-A	Túláram védelemmel ellátott	-	6 948 10	6 948 11	-	-	-
	4 (6 A)	4	2 m 3x1.5 mm ²	-	Túlfeszültség védelemmel ellátott	-	-	6 945 95	-	-	-
	-	4	1.5 m 3x1.5 mm ²	2xUSB-A	-	-	-	6 948 12	-	-	-

Prémium elosztósorok

PRÉMIUM ELOSZTÓSOROK							
Termék	Csatl. száma 2P+F	Kábel	USB	Túlfeszültség védelem	Túláram védelem	Szín	
						○ Fehér/ Sötét szürke	● Fekete/ Sötét szürke
	3	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 43	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 27	6 945 28
			USB-A + USB-C	Igen	-	6 945 08	6 945 12
		3 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 35	-
5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 41	-		
	4	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 44	6 945 45
		1.5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 29	6 945 30
			-	Igen	-	6 945 07	6 945 11
			-	-	Igen	6 945 25	-
3 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 36	6 945 37		
	5	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 46	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 31	6 945 32
			USB-A + USB-C	Igen	-	6 945 10	6 945 14
			3 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 38
5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 42	-		
	6	Kábel nélkül	-	-	-	6 945 47	6 945 48
		1.5 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 33	6 945 34
			-	Igen	-	6 945 09	6 945 13
			-	-	Igen	6 945 26	-
3 m 3x1.5 mm ²	-	-	-	6 945 39	6 945 40		
	4	2 m 3x1.5 mm ²	-	Igen	-	6 945 05	-

Standard elosztó sorok és elosztódugók

ELOSZTÓDUGÓK									
Termék	Csatl. száma		Csatlakozó helyzete	Forgatható	USB	Szín			
	2P	2P+F				○ Fehér/Világos szürke	○ Fehér/Sötét szürke	● Fekete/Sötét szürke	○ Alumínium/Sötét szürke
	2	-	Alsó	-	USB-A + USB-C	-	0 494 01 [6 A]	-	-
	4	-		-	-	0 494 00 [6 A]	-	-	-
	-	2	Oldalsó	-	-	6 945 16	-	6 945 17	-
	-	3		-	-	6 945 18	-	6 945 19	-
	-	2	Alsó és oldalsó	Igen	USB-A + USB-C	-	6 945 22	-	6 945 24
	-	3		-	-	-	6 945 20	-	6 945 23
	-	3		Igen	-	-	6 945 21	-	-

STANDARD ELOSZTÓSOROK					
Termék	Csatl. száma 2P+F	Kábel	Szín		
			○ Fehér/világos szürke	● Fekete/Sötét szürke	○ Fehér/Világos kék
	3	Kábel nélkül	6 945 73	6 945 74	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	6 945 49	6 945 50	6 945 51
		3 m 3x1.5 mm ²	6 945 59	6 945 60	-
		5 m 3x1.5 mm ²	6 945 67	6 945 68	-
	4	Kábel nélkül	6 945 75	6 945 76	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	6 945 52	6 945 53	6 945 54
		3 m 3x1.5 mm ²	6 945 61	6 945 62	-
		5 m 3x1.5 mm ²	6 945 69	6 945 70	-
	5	Kábel nélkül	6 945 77	6 945 78	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	6 945 55	6 945 56	-
		3 m 3x1.5 mm ²	6 945 63	6 945 64	-
		5 m 3x1.5 mm ²	6 945 71	-	-
	6	Kábel nélkül	6 945 79	6 945 80	-
		1.5 m 3x1.5 mm ²	6 945 57	6 945 58	-
		3 m 3x1.5 mm ²	6 945 65	6 945 66	-
		5 m 3x1.5 mm ²	-	6 945 72	-

MEGÚJULT CSATLAKOZÁSI MEGOLDÁSOK

Keresse a Legrand megújult
töltési megoldásait
értékesítési partnereinknél.

További tartalmak és műszaki
adatok a Legrand.hu-n



Keresse további prospektusainkat!



KÖVESSEN MINKET

- @ legrand.hu
- youtube.com/user/legrand
- facebook.com/LegrandHungary
- twitter.com/Legrand
- pinterest.com/legrandgroup
- instagram.com/legrandhu



Legrand Kereskedelmi Iroda

1097 Budapest, Gubacsi út 6/B

Legrand Zrt.

6600 Szentés, Ipartelepi út 14., Pf. 10.

Tel.: 06-63/510-200

www.legrand.hu